



Quigat

Vass6R07s051-055




Collection Vassal-Montpellier


1465Mtp1


1.27A2
Quigat
R 7 A 51-55

1.27A2

Quigat







01
14

DESIGNATION : *Luigat*
CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 2
Vigueur : 2
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 1-8-79 X
Date de Maturité : 5-9-79 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 19x16
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 f
s2 f 2 avec pépins - apyrène
s3
s4 f JUS : inc. - coloré ,
s5 f

1465

DESIGNATION : *Quigat*
CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 2
Vigueur : 4,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 11-8 X
Date de Maturité : 17-9-80 +3
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s2 f 5 avec pépins - apyrène
s3
s4 f JUS : inc. - coloré ,
s5 f

DESIGNATION : *Quigat*
CLOS 1 PLANCHE 27 RANG A Souche 2
Vigueur : 4,5
PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Hillerandage : 0
Date de Véraison : 26-7-82 X
Date de Maturité : 31-8-82 +3
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 18x18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :

s1 f
s2 f 4 avec pépins - apyrène
s3
s4 f JUS : inc. - coloré
s5 X

Année : 1977

Emplacement 1 27 A2 Désignation /.. *Luigat*

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			7.3				
1							
2							
3		2	1				
4							
5							

De 7.3.77 + 1

Année : 1982

Emplacement..... *Luigat* 1-plot A2 Désignation.....

		Nombre	D A T E S				
		Total					
		d'yeux					
			5-4				
1							
2							
3		6	3				
4							
5							

+21

De 5-4-82

Année : 1983

Emplacement... 1... 27... A2... Désignation... Guigat...

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	25.3	29.3	1-4			
8	1	18						
	2							
	3	4	0	0	3			
	4	4	1	1	2			
	5	3						
							+6	

06 31-3-83

Désignation : *Quigat*
Emplacement : *A27 A2 4.2*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Quigat*
Emplacement : *1-27 A 2 s. 2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁽⁷⁾ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁽⁷⁾ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ⁽¹⁾ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⁽⁸⁾ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ^{(7) bit} -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⁽³⁾.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⁽⁹⁾.
- 49 - glabre ⁽²⁾ - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

N° ordre

Guigat

Désignation :

1.27 A2

VASSAL

Planche

côté N°

Souche 1 2 ③ 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑥

avec quelques raies
très légèrement colorées

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 78

Désignation :

Guigat

Emplacement :

1.27 A2 s. 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 73

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 ⑤

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ②¹⁴ - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification ③.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③^{taille} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée ⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine ③ - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident ①^{assez} - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - De séparation facile (égreneuse) ① - difficile 2.

Calvo 73

01
14

DETERMINATION /
EMPLACEMENT /

Quigat
1-27 A2 2-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Écorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 9 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (0), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 81

N° d'ordre : 1465.01

Désignation :

Prigat

Origine :

Emplacement : 1 - 27 A2

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). V
- 9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
- 10 - L₂/L (1) - (2).
- 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - (8).
- 16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B (1) - (2) - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~KA~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - (2) - 3.
- Forme : (4) - 5.
- Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 79